

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del producto	Commode Chair / Silla con inodoro
Clase de riesgo:	I

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Aplicación y uso: Permiten llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador
--

Especificaciones técnicas

Medidas (cm) Modelo											
FY810L	48	52	43-53	59	40	33	6	60x38x51	2	13	
FY811L	51	45	52-62	60	40	33	4.7	71x55x56	2	11	
FY813	50	57	39-49	65-75	40	33	6.5	38x57x33	1	7.5	
FY893	48	44	47	83	43	33	8	50X19X75	1	9	
FY894	51	43	45-55	75-85	40	29	8	52x23x78	1	9	
FY895L	48	48	41-51	70	44	28	5	60X38X52	1	11	
FY896	44	46	45-55	74-84	44	33	7.5	52X23X78	1	8.5	
FY897	40	38	46	-	40	-	2.4	68X18X40	2	6.0	
FY898	40	38	40	-	40	-	1.7	75X35X40	6	13	
FY899	44	43	44	77	40	37	4.5	77X45X54	4	19.5	
FY890L	50	48	/	93-97	/	/	2	63x22x89	1	8.6	
FY892L	50	48	/	77-85	/	/	2	55x34x85	2	8.7	
FY891L	53	48	/	79-87	/	/	/	55x 34 x85	2	12	
FY899A	44	43	44	77	40	37	4.5	77X45X54	4	19	
FY8991U	53	48	/	77-85	/	/	/	60x36x91	2	12	
FY696	53	43	46-57	73-84	40	33	9	52x23x76	1	10	
FY8992	44	43	44	77	40	37	4.5	77X45X54	4	19.5	
FY8991	44	43	44	77	40	37	4.5	60x48x79	4	19.5	
FY894L	44	46	45-55	75-85	40	29	2	52X23X77	1	5.5	
FY8940	48	48	41-51	70	44	28	5	60X38X52	1	11	
FY8101	46	46	/	62-77	/	/	6	60x38x51	4	25.8	
FY696L	45	46	45-55	75-85	40	33	7.5	52X23X77	1	9	
FY8970	40	38	46	/	40	/	3.0	68X18X40	2	7.5	
FY810	48	52	43-53	59	40	33	6.5	50x21x75	2	7.5	
FY893L	48	44	47	94	43	33	5.3	54 * 40 * 93	1	6.5	

3.ENVASE

El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton

4. ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.



Jinjing Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong
Province, People's Republic of China
TEL:0086-757-85126751 FAX:0086-757-85126752
E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Especificaciones técnicas

El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton

Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.



Jinxing Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong
Province, People's Republic of China
TEL: 0086-757-85126751 FAX: 0086-757-85126752
E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feivangmed.com

Nombre del producto	Andadores
Clase de riesgo:	I

Aplicación y uso: Ayudan a la deambulaci3n y a mantener el equilibrio durante la bipedestaci3n en aquellos individuos que requieren asistencia en su movilidad aliviando el peso a soportar sobre piernas y pies

Medidas (cm)					 N.WT(kg)	 (cm)	$\frac{PCS}{CN}$	G.W. (kg)
Modelo								

FY912L-5"	49	44	/	73-98	2.6	58X18X81	2	12
FY912L	49	44	/	73-98	2.6	58X18X81	2	7
FY9133L	47	46	/	78-96	4.8	57x17x82	2	5.7
FY914L	55	50	39-49	76	4.3	72x60x56	2	11
FY965L	78	46	53	78-89	8	62x24x82	2	9
FY966L	72	46	80	80-92	8	62x24x82	1	9
FY915L	47	47	/	77-95	3	54x18x81	2	7
FY913L(S)	47	46	/	80-98	2.4	54x18x80	2	6
FY913L	47	46	/	80-98	2.4	54x18x80	2	6
FY961L	49	44	43-60	74.5-92	2.8	57x19x79	2	8
FY9621L	48	44	/	82-100	5.1	57x19x86	2	6.4
FY993L	46	60	56-66	79-89	3.4	96X68X35	2	8.3
FY9632L	47	46	/	78-96	2.3	58*29*81	2	7
FY962L	47	46	/	78-96	2.3	58*29*81	2	7
FY916LW	41	62	/	51-61	2.9	53x22x 63	2	7
FY916L	41	62	/	51-61	2.9	53x22x 63	2	7
FY967L	41	62	/	83-101	3	54x18x85	2	7
FY963L	47	46	/	77-95	2.6	58x18x80	2	7
FY919L	47	46	/	78-96	2.5	54x18x80	2	6
FY917(L)	46	38	/	85-95	1.2	96X68X35	10	17
FY917(M)	42	38	/	75-85	1.2	86X68X35	10	15
FY918L	47	46	/	78-96	4.8	53-17-81	2	5.7
FY917(S)	41	38	/	64-74	1.2	76X68X35	10	13
FY9622L	48	44	/	82-100	5.1	58x18x86	2	6.4
FY9140	58	57	/	81-93	4.3	59x33x75	2	4.3
FY781	58	57	/	81-94	4.4	58x33x76	3	4.4
FY780L	58	57	25-29	18-24	4.5	60x33x75	3	4.5
FY992L	46	60	56-66	79-89	3.6	58x29x81	2	8
FY967LW	41	62	/	51-61	2.9	53x22x 63	2	7
FY9141	58	58	/	81-93	4.3	59x33x75	2	9
FY9650L	78	45	53	78-89	9,5	62X24X82	1	10,5
FY9651L	78	46	53	78-89	/	62X24X82	1	9

El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton

Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.



TM

FOSHAN FEIYANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Jinxiang Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong

Province, People's Republic of China

TEL:0086-757-85126751 FAX:0086-757-85126752

E-mail: fyimed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
Nombre del producto		Baston			
Clase de riesgo:		I			
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA					
Aplicación y uso: Indicado para ofrecer ayuda en bipedestación y al caminar, brinda estabilidad y soporte adicional					
Especificaciones técnicas					
Medidas (cm) Modelo	HIGHT (cm)	N.W (Kg)	 (cm)	PCS CN	G.W. (kg)
FY910L	89	0.3	95x16x28	20	7
FY920L	72-94	0.4	66x16x29	20	8.3
FY927L	78-88	0.3	82x17x29	20	7
FY928L	77.5-100	0.3	80x30x20	20	7
FY9281L	75-97	0.3	68x35x18	20	7
FY9280L	75-97	0.3	68x35x18	20	7
FY929L	72-94	0.4	65x28x15	20	8.3
FY930L	68.5-91	0.3	66x16x29	20	7
FY9300L	75-97	0.3	74x40x14	20	7
FY933L	92-122	0.55	94x30x31	20	12
FY937L	95.5-118.5	0.55	100x30x30	20	12
FY938L	77.5-100	0.35	97x34x19	20	8
FY939L	66-88	0.3	64x16x29	20	7
FY911L	84	0.9	86x31x41	10	10
FY921	72-95	1.1	79x34x43	10	12
FY922	72.5-95	1.1	79x30x44	10	12
FY924	65-87.5	0.85	73x31x35	10	9.5
FY926	74-97	0.9	76x34x39	10	10
FY931	72.5-95	1.1	79x34x43	10	12
FY931L	72-95	0.6	80x35x45	10	7
FY932	74-96	1.1	60x28x47	10	12
FY934	65-87.5	0.8	73x31x35	10	9
FY936L	120	0.3	54x13x27	40	7
FY940L	79	0.8	84x21x44	10	9
FY947	72.5-95	0.9	75x34x39	10	10
FY929LT	90	0.3	96x9	20	7
FY946L	66-89	0.6	78x29x43	10	7
FY948L	22-19	0.7	78x29x44	10	10
FY950L	22-20	0.7	83x30*29	10	10
FY953L	70-90	3.2	64x27x27	4	4.2
FY952L	22-21	0.7	83x30*30	10	10
FY945	72-87	0.8	75x34x44	10	9
3.ENVASE					
El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton					
4. ALMACENAMIENTO					
Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.					



TM

FOSHAN FEIYANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

Jinxiang Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong

Province, People's Republic of China

TEL:0086-757-85126751

FAX:0086-757-85126752

E-mail: fyfmed@vip.163.com

Web site: www.feiyangmed.com

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
Nombre del producto		Muletas			
Clase de riesgo:		I			
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA					
Aplicación y uso: ayudan a tomar peso de una pierna (completamente o parcialmente).					
Especificaciones técnicas					
Medidas (cm) Modelo	HIGHT (cm)	N.W (Kg)	 (cm)	 CN	 (kg)
FY923L	87-119.5	1	86x26x29	20	11
FY933L	94-125	0.55	93x31x32	20	12
FY9330L	103-133	0.79	98x28x31	20	16.5
FY925LA	96-134	0.65	90x25x45	20	15
FY925LB	112-143	0.65	104X25X45	20	15
FY925L(XS)	94-114	0.6	100X34x28	20	15
FY925L(L)	134-154	0.8	141x34x30	20	16
FY925L(M)	144-134	0.75	120x34x29	20	16.5
FY925L(S)	94-114	0.7	102x34x29	20	15.5
FY935L	118-130	0.8	100x33x27	20	17
FY935S	114-134	1	120x33x29	20	21.5
FY935(L)	127-147	1	135x34x30	20	21.5
FY935(M)	113-133	0.9	120x34x30	20	19.5
FY937L	96-118	0.5	100x30x30	20	11
FY935(S)	97-117	0.8	105x34x30	20	17.5
3.ENVASE					
El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton					
4. ALMACENAMIENTO					
Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.					



Jinxing Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong

Province, People's Republic of China

TEL:0086-757-85126751 FAX:0086-757-85126752

E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

Nombre del producto	Sillas de Ruedas
Clase de riesgo:	I

Aplicación y uso: Permite el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida

Medidas (cm)								DIM	
Modelo							(kg)		NW GW

[illegible]



Jinxing Ave., ShangJinOu Development Zone, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong
Province, People's Republic of China
TEL:0086-757-85126751 FAX:0086-757-85126752
E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

Province, People's Republic of China
TEL:0086-757-85126751 FAX:0086-757-85126752
E-mail: fymed@vip.163.com Web site: www.feiyangmed.com

Nombre del producto	Commode Chair / Silla con inodoro
---------------------	-----------------------------------

Nombre del producto	Commode Chair / Silla con inodoro
---------------------	-----------------------------------

Clase de riesgo:

1

Aplicación y uso: Permiten llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto

Aplicación y uso: Permiten llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador

Especificaciones técnicas

Medidas (cm) Modelo										
FY691	48	44	12.5	12.5	51	92	100	54x53x53	17	19
FY692	48	45	12.5	12.5	53	94	100	56x54x58	15	17
FY693	55	44	12.5	12.5	48	84	100	71x29x67	12	13
FY609UJ-P	64	44	58	20	50	87	100	92x29x89	19	21.3
FY694L	79	46	42	/	51	90	100	48x19x74	8	9.5

El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de cartón

El contenedor primario es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton

Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la

Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.